

YDS COMMUNICATIONS ANTENNA



Professional Design Engineering Manufacturer Partner

YDS0809ST12X4-4N(F)

806-824 MHz 11.5 dBi 824-960 MHz 12 dBi Пересекать Поляризация Сектор Антенна



Антенна Модель No.	YDS0809ST12X4-4N(F)
Диапазон частот	806-824 / 824-960 MHZ
Поляризация	±45°
Усиление	11.5 dBi / 12 dBi
Горизонтальная ширина луча	68 ° / 65 °
Вертикальная ширина луча	32 ° / 30 °
Соотношение спереди и сзади	≥25 dB
Изоляция	≥28 dB
Номинальный импеданс	50 Ом
КСВН	≤ 1.8 / ≤ 1.5
Максимальная мощность	200 Вт
Молниезащита	Земля постоянного тока
Коннектор	4×N женский
Габаритные размеры	1150×280×125 mm
Bec	9 kg
Обтекатель	UPVC
Цвет	серый
Регулируемый угол	0 ~ 15 °
Рабочая Температура	-40 ~ 60 °C
Ветровая нагрузка	60 m/s
Диаметр крепления мачты	50-75 mm

www.YDSCOMM.com sales@ydscomm.com Tel: (+86) 13790087202 (WeChat, QQ, Mobile)