

YDS COMMUNICATIONS ANTENNA



Professional Design Engineering Manufacturer Partner

YDS5158PD32VH-2N(F)

5150-5850 MHz 32 dBi Вертикальный и По горизонтали Двойной Поляризация Параболическая тарелка Антенна



Антенна Модель No.	YDS5158PD32VH-2N(F)
Диапазон частот	5150-5850 MHZ
Поляризация	Вертикальный / По горизонтали
Усиление	32 dBi
Горизонтальная ширина луча	3.5 °
Вертикальная ширина луча	3.5 °
Соотношение спереди и сзади	≥40 dB
Изоляция	≥28 dB
Номинальный импеданс	50 Ом
КСВН	≤ 2
Максимальная мощность	100 Вт
Молниезащита	Земля постоянного тока
Коннектор	2×N женский
Габаритные размеры	0.9 m
Bec	10.5 kg
Отражатель	Aluminum alloy
Цвет	серый
Регулируемый угол	0 ~ 20 °
Рабочая Температура	-40 ~ 60 °C
Ветровая нагрузка	60 m/s
Диаметр крепления мачты	50-75 mm

www.YDSCOMM.com sales@ydscomm.com Tel: (+86) 13790087202 (WeChat, QQ, Mobile)