

## YDS COMMUNICATIONS ANTENNA



Professional Design Engineering Manufacturer Partner

## YDS5158PT11VH-2×SMAJ

5150-5850 MHz 11 dBi Вертикальный и По горизонтали Двойной Поляризация Патч Антенна



| Антенна Модель No.          | YDS5158PT11VH-2×SMAJ          |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Диапазон частот             | 5150-5850 MHZ                 |
| Поляризация                 | Вертикальный / По горизонтали |
| Усиление                    | 11 dBi                        |
| Горизонтальная ширина луча  | 60 °                          |
| Вертикальная ширина луча    | 30 °                          |
| Соотношение спереди и сзади | ≥25 dB                        |
| Изоляция                    | ≥20 dB                        |
| Номинальный импеданс        | 50 Ом                         |
| КСВН                        | ≤ 2                           |
| Максимальная мощность       | 50 Вт                         |
| Молниезащита                | Земля постоянного тока        |
| Коннектор                   | 2×SMAK                        |
| Длина вывода                | 3 m                           |
| Габаритные размеры          | 103×81×20 mm                  |
| Bec                         | 0.1 kg                        |
| Обтекатель                  | ABS                           |
| Цвет                        | Белый                         |
| Регулируемый угол           | 0 ~ 30 °                      |
| Рабочая Температура         | -40 ~ 60 °C                   |
| Ветровая нагрузка           | 60 m/s                        |
| Диаметр крепления мачты     | 35-50 mm                      |

www.YDSCOMM.com sales@ydscomm.com Tel: (+86) 13790087202 (WeChat, QQ, Mobile)