

YDS COMMUNICATIONS ANTENNA



Professional Design Engineering Manufacturer Partner

YDS5158PT23VH-2×MMCX 5150-5850 MHz 23 dBi Вертикальный и По горизонтали Двойной Поляризация Патч Антенна



Антенна Модель No.	YDS5158PT23VH-2×MMCX
Диапазон частот	5150-5850 MHZ
Поляризация	Вертикальный / По горизонтали
Усиление	23 dBi
Горизонтальная ширина луча	9 °
Вертикальная ширина луча	9 °
Соотношение спереди и сзади	≥28 dB
Изоляция	≥30 dB
Номинальный импеданс	50 Ом
КСВН	≤ 2
Максимальная мощность	20 Вт
Молниезащита	Земля постоянного тока
Коннектор	2×MMCX локоть
Длина вывода	20 cm
Габаритные размеры	380×380×33 mm
Размер задней полости	180×180×31 mm
Интерфейс задней полости	2A N Порт расширения+1A PG16
Bec	3 kg
Обтекатель	ABS
Цвет	Белый
Регулируемый угол	0 ~ 60 °
Рабочая Температура	-40 ~ 60 °C
Ветровая нагрузка	60 m/s
Диаметр крепления мачты	35-50 mm

www.YDSCOMM.com sales@ydscomm.com Tel: (+86) 13790087202 (WeChat, QQ, Mobile)